

Übersicht SD- Werte



Raumebene

Fensterdichtband Alu
(dampfdicht SD 1500m)

Fensterdichtband Alu
(dampfdicht SD 1500m)

Fensterdichtband Alu
(dampfdicht SD 1500m)

RALMO- Flex innen
(dampfbremsend SD 40m)

RALMO- Flex innen
(dampfbremsend SD 40m)

RALMO- Flex innen
(dampfbremsend SD 70m)

PTW Das Acryl 250
(dampfbremsend SD 18m)*

PTW Das Acryl 250
(dampfbremsend SD 18m)*

PTW Das Acryl 250
(dampfbremsend SD 18m)*



Funktionsebene

RALMO- Dämm
PTW Speed Plus 500

RALMO- Dämm
PTW Speed Plus 500

RALMO- Dämm
PTW Speed Plus 500

RALMO- Dämm
PTW Speed Plus 500

RALMO- Dämm
PTW Speed Plus 500

RALMO- Dämm
PTW Speed Plus 500

RALMO- Dämm
PTW Speed Plus 500

RALMO- Dämm
PTW Speed Plus 560

RALMO- Dämm
PTW Speed Plus 500



Wetterschutzebene

RALMO- Flex außen
(SD 0,05m)

PTW Kombiband 150K Premium
(SD 0,05m)

PTW Das Fenstersilikon (SD 6m)*
PTW Das MS Polymer (SD 10m)*

RALMO- Flex außen
(SD 0,05m)

PTW Kombiband 150K Premium
(SD 0,05m)

PTW Das Fenstersilikon (SD 6m)*
PTW Das MS Polymer (SD 10m)*

RALMO- Flex außen
(SD 0,05m)

PTW Kombiband 150K Premium
(SD 0,05m)

Fenstersilikon (SD 6m)*
PTW Das MS Polymer (SD10m)*