

Transparent Art.-5-1-3-2-2



Weiß Art.-5-1-3-2-3



Cremeweiß Art.-5-1-3-2-4



Hellgrau Art.-5-1-3-2-24



Betongrau Art.-5-1-3-2-39



Anthrazit Art.-5-1-3-2-42



Anthrazitgrau RAL 7016 Art.-5-1-3-2-43



Graualuminium RAL 9007 Art.-5-1-3-2-169



RALMO® SIL window



geruchsneutral



für die Glas-/ Fassadenversiegelung



Bad/Dusche/ Wanne/Fliesen



Naturstein



Dunkelbraun Art.-5-1-3-2-158

Hellbraun

Art.-5-1-3-2-72

Eiche

Art.-5-1-3-2-134

Ockerbraun

Art.-5-1-3-2-205

Braun

Art.-5-1-3-2-155

Mahagoni

Art.-5-1-3-2-82



Schwarz Art.-5-1-3-2-45



DB 703/metallic Art.-5-1-3-2-165

Neutrales Silikon

Klassifiziert als NO MEKO Produkt Unverschnitten, ohne artfremde Weichmacher Selbst bei extremen Belastungen dauerhaft weichelastisch Nicht korrosiv bei Metallen **Abriebfest**

Anstrichverträglichkeit nach DIN 52452 T4 (A1, A2) Höchste Dichtstoffgruppe E nach DIN 18545 Teil 2 Entspricht ISO 11600-G-25 LM

leicht zu verarbeiten und zu glätten Verfugungen in lebensmittelnahen Bereichen (ISEGA Foodproof) Brandschutzklasse B2 nach DIN 4102

RALMONT GmbH Pavelsbacher Str. 17 92361 Berngau

info@ralmont.de www.ralmont.de

T +49 (0) 9181/516 40-20 www.ralmont-ptw-austria.at F +49 (0) 9181/516 40-21